

Muscat d'Alexandrie n°136 (thermo.)
Vass7R08s511-515



Collection Vassal-Montpellier

308Mtp41

Muscat d'Alexandrie n°136
14-2.6 S.2 (thermo)
découpe

~~Muscat d'Alexandrie n°136~~
~~14-2.6 S.2~~
~~Vass7R08s511-515~~





ANNEE 1992

NOM

030841 M. d'Alexandrie n°136 (Therms)

EMPLACEMENT 10 R2 1 366.370

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	26.3	30.3	0	6	22.5	25.5	29.5	21.7	26.7	29.7	31.8
2	f						+3			0		+3
3	f											
4	4	19.3	23.3	4								
5	f											

Grappe : (G) - M - P Dim : 20 Compacité : (L) - M - C
 Pour : 0 Mill : 2 (coulée)
 Baie : TG - (G) - M - P Dim : 22x20
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - (m) - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : m. drige Vigueur : 1,5

26.3 30.3 23.3
 +3

ANNEE

1993

(12°)

NOM

Muscat d'Alexandrie n°136
030841

EMPLACEMENT 10 R2 1 366.370

14-2682

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	11.4	5.4	4	5	29.5	2.6	4.6	3.8	9.8	13.8	6.9
2	2	18.3	22.3	0			+3			+3		+4
3	2	16.3	18.3	0								
4	3	25.3	5.4	1								
5	f											

Grappe : G - (M) - P Dim : 13 Compacité : (L) - M - C
 Pour : 0 Mill : 2
 Baie : TG - (G) - M - P Dim : 22x21
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - (m) - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

22.3 5.4 25.3
 +2

ANNEE: 1994

NOM *Huscat d'Alexandrie n°136* EMPLACEMENT *10 R2 s 366-370*

030844.

Couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	3,3	7.3 ^A	0	5	23,5	27,5	30,5	1.8	5,8	8.8	5:9
2	8						+4			+3		+4
3	8											
4	2	3,3	7.3 ^x	2	<u>Grappe</u> : G - M - P Dim : 22 <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : 0 <u>Mill</u> : 0 <u>Baie</u> : TG - G - M - P Dim : 20 X 18 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
5	8											

De 7.3, 94 (0)

Muscad d'Alexandrie n° 136 (thermo)

DESIGNATION :

C111 P 26 S 2 4-4

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) ^{light}
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) ^{light} entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé.
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Calvo 84

Muscad d'Alexandrie n° 136 (thermo)

Désignation : C14 P 26 5 2-4
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

Muscad d'Alexandrie n° 136 (thermo)

Désignation :

C14 P26 S22-4

Emplacement :

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ①^{clair} - à raies 2 - vert ③^{ou}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑧.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③^{base} -
rouge foncé 4.
^{sub} continues 5 - ^{intermittentes} subcontinues ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue ④ - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Muscat d'Alexandrie n° 136 (thermo)

14.26 52 s-4

10 R 2 s. 366-370

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Calvo 88

Muscat d'Alexandrie n° 136 (thermo)

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

C14 P26 S2s-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 15x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 24 x 22).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discorde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
28 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - ~~et~~ juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Muscant d'Alexandrie n° 136
C14 P26 S2 n.4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 0308.41
Désignation : Muscat d'Alexandrie n°136 (Thermo)
Emplacement : 10 R 2 A 366.370

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - ⑫
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉗ - ㉘ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : ㉗ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉘ - 41
Dents (angle) : 42 - ㉙ - 44
Angle du lobe terminal : ㉙ - ㉚ - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㉛ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - ㉜ - ㉝ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉞ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ㉟ - ㊱ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Revue 92